
K9R01/3N-230



inbouwarmatuur • rond

Toepassing : Algemene kantoorruimten, Ruimten voor algemene gezondheidszorg

behuizing: koellichaam van geëxtrudeerd aluminium

lichtbron : led • 5000 K

optiek : lens • Acrylaat (PMMA)

lumen in nood : 210 lm

functie: vluchtweg verlichting

controle: centrale voeding (230V)

fotobiologische veiligheid: EN 62471: RISK GROUP 1 UNLIMITED

Product information

Mechanische eigenschappen

afmetingen : 30 mm x 32 mm

inbouwmaat : 24 mm x 32 mm

kleur: RAL9003-signaalwit

IP: IP20

IK: IK04

omgevingstemperatuur: -20°C - 35°C •

Elektrische uitrusting

opgenomen vermogen : 3.4 W

spanning: 220-230V

frequentie : 50-60Hz AC/DC


Batterij

werking : niet-permanent

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


Luminantie

lichtstroom : 210 lm



Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Afstandstabellen: plafondmontage



ER Ceiling for 1.0 Lux and 210 lm

H (m)	a	b	c	d
2.6	7.6	16.7	1.7	3.8
2.8	8.0	17.7	1.8	4.0
3.0	8.4	18.6	1.9	4.2
3.5	9.3	20.8	2.0	4.7
4.0	10.1	22.9	2.1	5.1
4.5	10.9	24.7	1.9	5.6
5.0	11.5	26.5	1.6	5.6
6.0	8.3	29.8	1.3	5.6
7.0	0.4	21.6	0.3	4.8
8.0	---	19.9	---	4.0

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium


Accessoires

K9RH85X1 *Adaptatieplaat voor K5 renovatie (RAL9003)*

K9RH85X2 *Adaptatieplaat voor K5 renovatie (RAL9006)*

Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium

Maatschets



Dit document werd door ETAP met de grootste zorg samengesteld. De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.
www.etaplighting.com // Made in Belgium