



KL1
XL PICTO

KL1

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA RECONOCIBLE
A GRANDES DISTANCIAS

soporte de montaje suministrado para
montaje en techo y pared

carcasa robusta de
policarbonato blanco

señalización por un lado
y por ambos lados



pictograma (ancho x alto):
400 x 200 mm,
reconocible a distancias de 40 m

3 ventanas de luz en
la parte inferior

baterías NiMH de larga duración
(vida útil esperada: 10 años)

KL1

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA RECONOCIBLE
A GRANDES DISTANCIAS

ETAP tomorrow's light



reconocible a distancias de 40 m



protección frente al polvo y resistente a salpicaduras



robusta



autocomprobación EST+, ESM o ESM inalámbrico,
DALI y suministro central - 230V



baterías NiMH de larga duración
(vida útil esperada: 10 años)



certificación ENEC




garantía de cinco años, incluida la batería

KL1

INSTALACIÓN

ETAP tomorrow's light



Montaje flexible y sencillo: el soporte de montaje suministrado es apto para montaje en el techo o en pared.



Posibilidad de **cableado pasante** gracias a la clema de conexión enchufable de 5 polos (Lp, Np, Ls, ESM y ESM).

OPCIONES DE MONTAJE

montaje en techo



montaje en pared paralelo



montaje en pared perpendicular



Un juego de suspensión está disponible como opción.

KL1

XL PICTO



CONTACTO

✉ info.es@etaplighting.com

☎ +34 91 402 29 17

🌐 www.etaplighting.com

¿ENCONTRASTE ESTO INTERESANTE?

Manténgase informado de nuestros desarrollos y actividades suscribiéndose a nuestro boletín.

SÍ, REGÍSTRATE.