

DOWNLIGHT LINEAR

## DOWNLIGHTS COM ELEGÂNCIA

















# DESIGN



Com esta gama, introduzimos formas lineares numa diversidade de downlights redondas. Caixas redondos agitar as coisas e dar uma lufada de ar fresco aos seus espaços.

As óticas de formato elegante - baseadas na nossa tecnologia LED+LENS™ comprovada - proporcionam um excelente desempenho e conforto visual, oferecendo aos seus espaços interiores um aspeto jovial e elegante.

O acabamento nada deve à perfeição e vai conferir um toque final mais do que convincente.



QUAL DEVE SER O ASPETO DE UM DOWNLIGHT?







#### REDONDO OU RETO?

#### **BRANCO OU PRETO?**



Outras cores são possíveis a pedido









Escolha a sua combinação favorita:

#### **CAIXA NEGRA**



lentes pretas



lentes brancas



lentes de prata



lentes douradas



lentes de cobre



lentes de bronze

#### **CAIXA BRANCA**



lentes pretas



lentes brancas



lentes de prata



lentes douradas



lentes de cobre



lentes de bronze

#### ADAPTA-SE A QUALQUER ESPAÇO





**CORREDORES** 



CASAS DE BANHO E BALNEÁRIOS



SALAS DE REUNIÕES



SALAS DE DESCANSO



ÁREAS DE RECEÇÃO

### TIAR TECNOLOGIA LED+LENS™



Esta tecnologia de iluminação avançada combina a elevada potência dos LEDs com as lentes individuais, assegurando um elevado desempenho e uma iluminação confortável. As lentes permitem uma distribuição de luz direcionada. Fonte de iluminação protegida: Os LEDs estão por detrás das lentes com uma estrutura de superfície patenteada. As lentes são encastradas em caixas pequenas para uma experiência de iluminação confortável.

## TIAR O QUE PRETENDE ILUMINAR?










## TIAR FÁCIL INSTALAÇÃO











#### **DESIGN**

NÚMERO DE LEDS
000
000000
00000000







#### DADOS FOTOMÉTRICOS

NÚMERO DE LEDS	ÓTICA			FLUXO	POTÊNCIA	1.84/04/	LLNAG	TEMPERATURA	VERSÃO
	extensiva média	extensiva	muito extensiva	LUMINOSO	ABSORVIDA	LM/W	LLMF	DA COR	VERSAU
3	UGR ≤ 19	UGR ≤ 22	UGR ≤ 22	1.100 lm	12 W	92 lm/W	94%		DALI ou estática
6	UGR ≤ 19	UGR ≤ 22	UGR ≤ 22	2.200 lm	22 W	100 lm/W		3.000 & 4.000K	
9	UGR ≤ 19	UGR ≤ 22	UGR ≤ 22	3.250 lm	32-33 W	98-102 lm/W			

<sup>#</sup> Para informações mais detalhadas do produto, visite o nosso site.






## TIAR CONHEÇA A FAMILIA



A Tiar combina lindamente com as nossas outras gamas LED+LENS™.













# CIRCULARIDADE







#### VIDA ÚTIL MAXIMIZADA:

- O Tiar ainda oferece 94% do fluxo luminoso após 50.000 horas de utilização (L94B50 @50.000h).
- Driver de elevada duração: 100.000 horas (Tc máx. 65°C).
- 5 anos de garantia, driver incluído.



#### FÁCIL DE MANTER E DESMONTAR:

- O driver é aparafusado, não rebitado e pode ser facilmente substituído.
- O Tiar é montado apenas com parafusos (sem cola ou soldadura).



#### MATERIAIS UTILIZADOS:

- 72% de aço (peças fabricadas na Bélgica)
- 17% electrónica
- 8% plástico (fabricado na Europa)
- 3% de tinta



#### FABRICADO NA EUROPA:

Desenvolvido e fabricado na Bélgica.

### TOMORROW'S LIGHT

SEM FIM. SEM ESFORCO. SEM DESPERDICIO.



Como membro activo do The Shift, a ETAP comprometeu-se a alcançar uma redução de 55% de CO<sub>2</sub> até 2025.

Este objectivo foi estabelecido de acordo com a iniciativa "Science Based Target Initiative" com o objectivo de limitar e eventualmente parar o aumento da temperatura global, e contribuir para uma economia de carbono zero.


E como lançador de tendências na oferta da Circular LaaS, comprometemo-nos a desenvolver produtos de naturais virgens que sejam fáceis de manter e de renovar.





# TIAR DOWNLIGHT LINEAR





#### CONTATO

- info.pt@etaplighting.com
- **\** +351 917 217 029
- www.etaplighting.com

#### INTERESSADO?

Mantenha-se informado sobre a tecnologia de iluminação e seus desenvolvimentos, subscrevendo a nossa newsletter

SIM, QUERO REGISTAR-ME