



U2

DIFFUSOR
INBOUWARMATUUR

U2

DIFFUSOR INBOUWARMATUUR

ETAP tomorrow's light



Uniforme afwerking van hoge kwaliteit



Circulair design



Hoog rendement: 141 tot 153 lm/W



Hoge lichtstroom: tot 5.500 lm



Lange levensduur: LLMF van 96% na 50.000 branduren



UGR \leq 16 en \leq 19



Makkelijk te reinigen



ENEC-gekeurd

U2

HELDER EN GELIJKMATIG VERLICHTE RUIMTEN

ETAP tomorrow's light

In tal van **kantoren, scholen, verzorgingsinstellingen** en **openbare gebouwen** zijn diffusorarmaturen een absolute must geworden omdat ze een **heldere** en **aangename** verlichting leveren (geen verblinding).

Dankzij onze **homogeen** uitgelichte en **minimalistisch** ogende diffusors kunt u uw architectuur schitterend accentueren.

De diffusor zorgt voor uitstekende **prestaties** en visueel **comfort**.




Micro-
optische folie.



U2

DIFFUSOR INBOUWARMATUUR

ETAP tomorrow's light



De U2-optiek onderscheidt zich dankzij de perfect homogeen uitgelichte diffusor.

U2

ACHTER DE SCHERMEN

ETAP tomorrow's light

U2 bestaat uit een afgedichte module die op een T-profiel wordt geplaatst, geschikt voor modulaire plafonds.



U2

DIFFUSOR INBOUWARMATUUR

ETAP tomorrow's light



U2-diffusorarmaturen zijn compact en afgedicht, zodat stof en insecten er niet in kunnen.

U2

OVERZICHT VAN DE REEKS

DESIGN

VIERKANT 596 X 596 MM	VIERKANT 621 X 621 MM	RECHTHOEKIG 1196 X 296 MM
		

OPTIONEEL



LICHTTECHNISCH


LICHTSTROOM	UGR	OPGENOMEN VERMOGEN	LM/W	LLMF	KLEUR- TEMPERATUUR	VERSIE
2.500 lm	≤ 16	17-40 W	141-153 lm/W	96%	3.000 of 4.000 K	DALI of statisch
4.500 lm	≤ 19					
5.500 lm						

🔗 Voor meer gedetailleerde productinformatie verwijzen we naar de productfiches op onze website.

U2

5 JAAR GARANTIE, INCLUSIEF DRIVER


ETAP tomorrow's light



YEAR
5
WARRANTY
DRIVER INCL.

U2

CIRCULARITEIT



EINDELOOS

Hoogkwalitatieve led

- Hoog lm/W
- Beste LLMF op de markt (L96B50 @50khs)
- Uitstekende kleurstabiliteit

Duurzame materialen

- Stalen behuizing met duurzame sterk reflecterende coating
- PMMA bodemplaat: 30 jaar garantie tegen vergeling en verlies van transparantie



MOEITeloos

Uitstekend te repareren

- Snelle en makkelijke demontage
- Alle componenten kunnen worden vervangen met basisgereedschap
- Vervanging van de driver zonder opening van de armatuur

Ontworpen voor latere renovatie en herfabricage



AFVALLOOS

Geproduceerd in België

Bodemplaat van gerecycleerd PMMA

Uitstekend recycleerbaar

- Makkelijk uit elkaar te halen
- Meer dan 95% van productmassa is recycleerbaar

TOMORROW'S LIGHT

EINDELOOS. MOEITeloos. AFVALLOOS.



Als actief lid van The Shift heeft ETAP zich geëngageerd om **tegen 2025 een CO₂-reductie van 55%** te realiseren.

Deze doelstelling werd vastgesteld in overeenstemming met het **Science Based Target Initiative** met als doel de wereldwijde temperatuurstijging te beperken en op termijn te doen stoppen, en om bij te dragen aan een **CO₂-vrije economie**.

Als trendsetter op het gebied van **Circular LaaS** verbinden we ons ertoe om duurzame producten te ontwikkelen, met minimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen, die **gemakkelijk te onderhouden** zijn en geschikt zijn voor **refurbishment**.



Duik in het licht van morgen



U2

DIFFUSOR INBOUWARMATUUR



CONTACT

BELGIË

✉ info.be@etaplighting.com

☎ +32 (0)3 310 02 11

NEDERLAND

✉ info.nl@etaplighting.com

☎ +31 (0)76 548 34 00

🌐 www.etaplighting.com

INTERESSE?

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en activiteiten door in te schrijven op onze nieuwsbrief.

JA, SCHRIJF MIJ IN

De gegevens in deze publicatie zijn echter zonder verbintenis en kunnen wijzigen ingevolge technische evolutie. ETAP Lighting International is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke voort zou vloeien uit het gebruik van dit document.