




U2

LUMINAIRE DIFFUSEUR

U2

LUMINAIRE DIFFUSEUR

ETAP tomorrow's light



Finition uniforme et de haute qualité



Design circulaire



Haut rendement : de 141 à 153 lm/W



Flux lumineux élevé : jusqu'à 5 500 lm



Longue durée de vie : LLMF de 96 % après 50 000 h



UGR \leq 16 et \leq 19



Nettoyage aisé



Certifié ENEC

U2

DES ESPACES CLAIRS ET UNIFORMÉMENT ÉCLAIRÉS

ETAP tomorrow's light

Dans de nombreux **bureaux, écoles**, établissements de **soins de santé et bâtiments publics**, les luminaires à diffuseur sont devenus un must absolu, en assurant un éclairage **lumineux** et **confortable** (sans éblouissement).

Nos diffuseurs **minimalistes** et éclairés de façon **homogène** vous permettent d'accentuer superbement votre architecture.

Le diffuseur produit une **performance** et un **confort** visuel exceptionnels.




Film
micro optique.



U2

LUMINAIRE DIFFUSEUR

ETAP tomorrow's light



L'optique U2 se distingue grâce au diffuseur éclairé de manière parfaitement homogène.

U2

EN COULISSES

ETAP tomorrow's light

U2 se compose d'un module étanche placé sur des profilés en T, adapté aux plafonds modulaires.



U2

LUMINAIRE DIFFUSEUR

ETAP tomorrow's light



La conception fermée de U2 empêche la pénétration de poussière et d'insectes

U2

PRÉSENTATION DE LA GAMME

ETAP tomorrow's light

DESIGN

CARRÉ 596 X 596 MM	CARRÉ 621 X 621 MM	LINÉAIRE 1196 X 296 MM
		

EN OPTION



PHOTOMÉTRIE

FLUX LUMINEUX	UGR	PUISSANCE ABSORBÉE	LM/W	LLMF	TEMPÉRATURE COULEUR	VERSION
2.500 lm	≤ 16	17-40 W	141-153 lm/W	96%	3.000 ou 4.000 K	DALI ou statique
4.500 lm	≤ 19					
5.500 lm						

🔗 Pour des informations produits plus détaillées, consultez les fiches techniques sur notre site Internet.

U2


5 ANS DE GARANTIE, DRIVER INCLUS

ETAP tomorrow's light

YEAR
5
WARRANTY
DRIVER INCL.

U2

CARACTÈRE CIRCULAIRE



INFINIE

LED de haute qualité :

- Im/W élevé
- LLMF leader du marché (L96B50 @50khs)
- Excellente stabilité des couleurs

Matériaux durables

- Caisson en acier à revêtement durable haute réflexion
- Plaque inférieure en PMMA : 30 ans de garantie contre le jaunissement et la perte de transparence



SANS EFFORT

Excellente réparabilité

- Démontage rapide et facile
- Tous les composants peuvent être remplacés à l'aide d'outils basiques
- Remplacement de l'alimentation sans ouvrir le luminaire

Conçu pour une remise à neuf et un remanufacturing futurs



SANS DÉCHET

Fabriqué en Belgique

Diffuseur en PMMA recyclé

Excellente recyclabilité

- Démontage facile
- Plus de 95 % de la masse du produit recyclable

TOMORROW'S LIGHT

INFINIE. SANS EFFORT. SANS DÉCHET.



En tant que membre actif de The Shift, ETAP s'est engagé à **réduire ses émissions de CO₂ de 55 % d'ici 2025**.

Conformément au **Science Based Target Initiative**, notre objectif est fixé dans le but de limiter et, à terme, de freiner l'augmentation de la température mondiale et de contribuer à une **économie sans carbone**.

Et en tant que précurseur dans l'offre de **Circular LaaS**, nous nous engageons à développer des produits durables avec une utilisation minimale de ressources naturelles vierges, **faciles à maintenir et à remettre à neuf**.



Profitez de la lumière de demain



U2

LUMINAIRE DIFFUSEUR



CONTACT

BELGIQUE

✉ info.be@etaplighting.com

☎ +32 (0)3 310 02 11

FRANCE

✉ info.fr@etaplighting.com

☎ +33 (0)3 23 67 80 00

🌐 www.etaplighting.com

INTÉRESSÉ?

Restez informé de nos développements et activités en vous inscrivant à notre newsletter.

OUI, JE M'INSCRIS

Les informations reprises dans cette publication sont données sans engagement et peuvent subir des modifications par suite de l'évolution technique ou réglementaire. ETAP Lighting International décline toute responsabilité pour tout dommage qui découlerait de l'utilisation de ce document.